

ANT Elettronica


PROFILI IN ALLUMINIO per alloggiamento LED



PROFILI IN ALLUMINIO per alloggiamento LED

L'eleganza e la versatilità dei corpi illuminanti a led regalano ad ogni ambiente un tocco di raffinata esclusività. Vestire con la luce dei led le vostre applicazioni non è mai stato così semplice: le nostre serie di profili in alluminio sono studiate per alloggiare nel loro interno le strisce di LED che avete scelto. Tutti i profili sono provvisti di coperchio in PMMA opalino per una diffusione della luce ottimale.


Linee essenziali, in versioni da incasso, angolari o standard; con diffusore piatto oppure arrotondato, sono corredate da accessori che ne facilitano la posa in opera; clips di fissaggio e tappi di chiusura, con e senza foro, per il passaggio del cavo di alimentazione. Vengono fornite in due lunghezze nominali standard, da uno o da due metri. Per quantità importanti possiamo offrire il servizio di taglio su misura.



PROFILI IN ALLUMINIO serie TB

■ CARATTERISTICHE:

- Profilo in Alluminio anodizzato
- Calotta in PMMA opalino




■ FORMATI:

- TB100 (1 metro)
- TB200 (2 metri)

■ ACCESSORI:


- TBEND coppia tappi di chiusura di cui 1 con foro passaggio cavi
- TBCLP clip di fissaggio



PROFILI IN ALLUMINIO serie AQ

■ CARATTERISTICHE:

- Profilo in Alluminio anodizzato
- Calotta in PMMA opalino




■ FORMATI:

- AQ100 (1 metro)
- AQ200 (2 metri)

■ ACCESSORI:


- AQEND coppia tappi di chiusura di cui 1 con foro passaggio cavi
- AQCLP clip di fissaggio



PROFILI IN ALLUMINIO serie RQ

■ CARATTERISTICHE:

- Profilo in Alluminio anodizzato
- Calotta in PMMA opalino




■ FORMATI:

- RQ100 (1 metro)
- RQ200 (2 metri)

■ ACCESSORI:


- RQEND coppia tappi di chiusura di cui 1 con foro passaggio cavi
- RQCLP clip di fissaggio



PROFILI IN ALLUMINIO serie AT

■ CARATTERISTICHE:

- Profilo in Alluminio anodizzato
- Calotta in PMMA opalino




■ FORMATI:

- AT100 (1 metro)
- AT200 (2 metri)

■ ACCESSORI:


- ATEND coppia tappi di chiusura di cui 1 con foro passaggio cavi
- ATCLP clip di fissaggio



PROFILI IN ALLUMINIO serie RT

■ CARATTERISTICHE:

- Profilo in Alluminio anodizzato
- Calotta in PMMA opalino




■ FORMATI:

- RT100 (1 metro)
- RT200 (2 metri)

■ ACCESSORI:


- RTEND coppia tappi di chiusura di cui 1 con foro passaggio cavi
- RTCLP clip di fissaggio



PROFILI IN ALLUMINIO serie RD

■ CARATTERISTICHE:

- Profilo in Alluminio anodizzato
- Calotta in PMMA opalino



■ FORMATI:

- RD100 (1 metro)
- RD200 (2 metri)

■ ACCESSORI:

- RDEND coppia tappi di chiusura di cui 1 con foro passaggio cavi
- RDCLP clip di fissaggio

